



DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 14591506  
GTRAT-SPM

**ETIQUETA TERMICA OCR/LSM PARA ROTULAGEM DE CAIXETAS FORMATO NORMAL NEC**

Código no ERP: 752405233

**1. CARACTERÍSTICAS GERAIS**

1.1. Bobina de papel branco, ultraliso (principalmente no lado externo), contínuo (sem serrilhas de separação), não adesivado, para impressão por termo-transferência, com utilização de ribbon, a ser aplicada na impressora SATO mod CL-412, de acordo com as características que se seguem.

**2. APRESENTAÇÃO**

2.1. Em forma de bobina, com núcleo de papelão, compacto e com resistência suficiente para evitar deformações.

**3. CARACTERÍSTICAS DO PAPEL**

3.1. Tipo: Papel branco ultra-liso específico para impressão por termo- transferência com utilização de ribbon;

3.2. Cor: branca;

3.3. Gramatura: 127,0 +/- 6,0 g/m<sup>2</sup>;

3.4. Espessura: 0,105 +/- 0,005 mm.

**4. DIMENSÕES DO PAPEL**

4.1. Largura: 85,0 +/- 0,02 mm;

4.2. Comprimento: Mínimo de 230 m.

**5. DIMENSÕES DA BOBINA**

5.1. Diâmetro externo: max. 195,0 mm

5.2. Diâmetro interno: 85,0 mm

5.3. Largura: 85,0 +/- 0,02 mm

5.4. Obs: O diâmetro externo da bobina não deve exceder o limite especificado acima, de modo a permitir o encaixe no equipamento.

**6. DIMENSÕES DO NUCLEO (papelão)**

6.1. Diâmetro interno: 76,0 mm

6.2. Diâmetro externo: 85,0 mm

6.3. Espessura: 4,5 mm

6.4. Largura: 85,0 +/- 0,02 mm

**7. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES**

7.1. Tensão do embobinamento: Deverá ser adequada para que não forme telescópio durante o manuseio;

7.2. Característica isolante: o papel deverá comportar-se como isolante elétrico quando colocado entre dois pólos e submetidos à tensão elétrica, contínua ou alternada, de até 100 volts;

7.3. Limpeza: a bobina não poderá conter recortes de papel ou pó;

7.4. Cortes: as bases de papel deverão apresentar cortes limpos, sem rebarbas, esmagamentos ou outras imperfeições;

7.5. Forma: o papel deverá ser contínuo, ou seja, não deverá conter emendas;

- 7.6. Papel: será isento de cargas estáticas, dobras, rugas, perfurações, manchas e/ou outros defeitos que possam afetar sua utilização;
- 7.7. Transferência de imagem: deverá produzir uma imagem nítida, com uniformidade e sem borrões. As propriedades de transferência deverão ser mantidas, no mínimo, durante dois anos.
- 7.8. Identificação: o início da bobina será fechado com etiqueta auto-adesiva que identifique o fabricante/fornecedor.
- 7.9. Fixação: preferencialmente, o papel não deverá ser fixado ao núcleo do início do embobinamento. Se fixado, deverá ser com resistência mínima que não venha a prejudicar o equipamento.

## 8. ACONDICIONAMENTO


### 8.1. EMBALAGEM

- a) Individual: Cada bobina será envolta em saco plástico ou similar de modo a garantir adequada preservação e estocagem.
- b) Despacho: Caixa de papelão ondulado, parede simples, fechada de modo a garantir adequada preservação e estocagem do material.

### 8.2. ROTULAGEM - As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações:

- a) Nome do Fornecedor;
- b) Nome Padronizado do Material;
- c) Código do Material;
- d) Número e data da Autorização de Fornecimento;
- e) Quantidade de bobinas acondicionadas.
- f) Indicação sobre Empilhamento Máximo.

## DESENHO 01



**Elaborador por:** Emerson Mendes Celestino- matrícula: 8.922.413-2 - Suporte Administrativo - GTRAT/SE/SPM.

**Aprovado por:** Marcelo Oliveira do Santos - Gerente Regional de Tratamento/SE/SPM - matrícula: 8.915.765-6 (PRT/SE/SPM - 14477/2019 - nºSEI 10350783).



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Mendes Celestino, Agente de Correios - Suporte**, em 22/05/2020, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira Santos, Gerente**, em 22/05/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.correios.com.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **14591506** e o código CRC **651E9591**.